

DÜZ DRENAJ KANALI

SFS Atletizm Düz Kanal

SKU: SFS-ATH-STR



Atletizm pisti düzlükleri, kaçış alanları ve çevre drenaj hatları için özel olarak geliştirilmiş kompozit düz drenaj kanalı. Zemin kaplamasıyla aynı kotta kalarak takılma tehlikelerini ortadan kaldırır. Üst düzey yüzey suyunun tahliyesini garanti ederken sporcu güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran, tamamen kompozit gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı bir sistemdir.

MALZEME


KOMPOZİT
İÇ GENİŞLİK**NW 125**

SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı

sfsdrain.com

TEKNİK VERİ SAYFASI - SFS-ATH-STR

**400m**

STANDART PİST

NW 125

İÇ GENİŞLİK

COMPOSITE

MALZEME

WORLD ATHLETICS

ONAYLI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Dünya Atletizm Onaylı
- ✓ Kompozit malzeme
- ✓ NW 125 iç genişlik
- ✓ 1000 mm birim uzunluğu

SİSTEME GENEL BAKIŞ

SFS Atletizm Drenaj Sistemi, standart 400 m atletizm pistleri için tasarlanmış bütünlük bir su yönetimi çözümüdür. Düz kanal, yay kanal, kapak ve rögar bileşenleri birlikte çalışarak yüzey sularını hızlı ve etkin biçimde pistten uzaklaştırır.



ÜRÜN

ÜRÜN	DEĞER
SKU	SFS-ATH-STR
KATEGORİ	Düz Drenaj Kanalı
MALZEME	KOMPOZİT
İÇ GENİŞLİK	NW 125
DRENAJ ROLÜ	Projeye Göre
BİRİM BOYUTLARI	Uzunluk 1000 mm · Genişlik 160 mm · Yükseklik 200 mm
BİRİM AĞIRLIĞI	2,9 kg / adet
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C / +80°C
YÜZEY KAPLAMA	UV dayanımlı kompozit
STANDART	EN 1433 / World Athletics TR
SERTİFİKASYON	World Athletics Onaylı

UYGULAMA ALANLARI

- Atletizm pisti düz kesimleri ve çevre drenaj hatları
- Sprint bitiş ve alan etkinliği bölgelerindeki kaçış alanları
- Isınma pisti ve antrenman tesisi çevreleri
- Düz geometrinin gerektiği çok amaçlı stadyum çevresi drenajı

TEKNİK ÇİZİM DOSYALARI (DXF)

ÇİZİM	DOSYA ADI
Düz Oluk Gövde	SFS Düz oluk gövde.DXF
Düz Orta Çıkıntılı Kapak	SFS Düz orta çıkıntılı kapak.DXF
Atletizm Düz Kapak	SFS Atletizm düz kapak.DXF

DXF dosyalarını sfsdrain.com'daki ürün sayfasından indirin

MALZEME ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	DEĞER
Yoğunluk	2.1 - 2.3 g/cm ³
Isı Dayanımı	100°C (sürekli yük)
Dona Dayanım	-50°C
Su Penetrasyonu	0 mm
Su Emme	0.05%

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



Düz Orta Kapak
SFS-ATH-STR-MID



Düz Üst Kapak
SFS-ATH-STR-TOP



SFS Kompozit Rögar
SFS-ROGAR

MONTAJ GENEL BAKIŞ

#	ADIM	AÇIKLAMA
01	Hendek Hazırlığı	Gerekli derinliğe hendek kazın. Tabanı min. 100 mm C20/25 beton yataklama ile sıkıştırın. Çıkış noktasına doğru min. %0,5 eğimi sağlayın.
02	Kanal Yerleştirme	Kanal gövdelerini uç uca yerleştirin. Şerit çizgi ile hizalayın. Sabitleme öncesinde döşeme kotlarının tasarımıyla örtüştüğünü doğrulayın.
03	Derz ve Destekleme	Her iki yanı C20/25 beton ile destekleyin (min. 150 mm). Beton kurumadan geri dolgu yapmayın.
04	Kapak Montajı	Yüzey kaplama uygulandıktan sonra belirtilen orta veya üst kapağı takın. Kapağın bitmiş pist yüzeyiyle aynı hizada olduğunu doğrulayın.
05	Son Kontrol	Tüm hat boyunca kapak oturmasını kontrol edin. Pist yüzeyi kapatılmadan önce döküntüleri temizleyin. Çıkış bağlantısının temiz olduğunu doğrulayın.

ÖNEMLİ NOTLAR VE GEREKSİNİMLER

- › Beton destek kurumadan (min. 24 saat) geri doldurmayın.
- › Kapak tipi yüzey kaplama kalınlığıyla eşleşmelidir.
- › Minimum eğim: çıkış noktasına doğru %0,5.
- › Tüm drenaj bağlantıları su sızdırmaz olmalıdır.
- › World Athletics Teknik Düzenlemelerine uygun montaj yapın.
- › Montaj diyagramları için sonraki sayfaları inceleyin.

**SFS DRAIN**

ATLETİZM PİSTİ DRENaj ÇÖZÜMLERİ
World Athletics onaylı kompozit drenaj sistemleri.
Atletizm pistleri için güvenilir su yönetimi.

WEB SİTESİ

sfsdrain.com

E-MAIL

info@sfsdrain.com


SERTİFİKASYON

World Athletics Onaylı


Bu belge yalnızca teknik referans amaçlıdır. Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Projeye özgü rehberlik için SFS Drain mühendisliğiyle iletişime geçin.

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**Örnek Montaj Uygulamaları**


SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Pist Seviyesi**


- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Pist Seviyesi**

- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi